

# NAKATOMI

# 冬の現場

## ★赤外線ヒーター



## ★遠赤外線

### ぬく助

(安心・安全装置内蔵)

単相  
100V

キャスター  
付き

熱出力  
17kw

サーキュレータ  
内蔵

暖房目安

木造

約18坪

コンクリート

約25坪

¥88,000-  
(税別)



SH-175/176

型 式	SH-175	SH-176
電 源	単相 100V 50Hz	単相 100V 60Hz
消費電力	100w	110w
熱出力	17kw	
燃料消費量	1.75L/h	
燃焼持続時間	約 8 時間	
燃料タンク容量	灯油 15L	
騒音値	65dB	
電源コード	約 3.0m	
本体寸法	W590*D470*H700 mm	
重 量	約 22kg	

(転倒時電流)

単相  
200V

キャスター  
付き


消費電力  
約  
1.7kw

三相  
200V

キャスター  
付き

¥26,000-  
(税別)

¥44,000-  
(税別)



IFH-10TP



IFH-20TP

型 式	電 源	消費電力	電 圧	電 流
IFH-10TP	単相 200V	1.7kw	8.5A	
IFH-20TP	三相 200V	3.4kw	10A	
IFH-30TP	三相 200V	5.1kw	15A	

⚠電源コードが付属していない商品には別途、電気工場の有資格者または電気工事店へ

# イキオシ!

## 暖ヒーター

(原遮断付)

- 消費電力 約 3.4kw
- 個別 ON/OFF 個別可変
- 三相 200V
- キャスター付き
- 消費電力 約 5.1kw
- 個別 ON/OFF 個別可変

¥50,500- (税別)

個別 ON/OFF 個別可変



¥54,500- (税別)

個別 ON/OFF 個別可変



IFH-30TP

電源コード	本体寸法	重量
無し	W350*D350*H1000 mm	約 6.5kg
無し	W450*D350*H1080 mm	約 16kg
無し	W450*D350*H1080 mm	約 20kg

適切な太さのコードを購入頂き、電源の接続工事が必要です。お問合せ下さい。



台数限定!

## ★スポットヒーター

- 単相 100V
- キャスター付き
- 灯油 10L
- 消費電力 40kw/30kw (KH50-30) (KH60-30)
- 使用目安時間 約 10時間
- 熱出力 8.6kW

小型軽量なのに パワフル  
小スペースでも 実々設置!



¥45,600- (税別)

KH5-30 (50Hz) KH6-30(60Hz)

型式	KH5-30(50Hz 専用)	KH6-30(60Hz 専用)
電源	単相 100V 50Hz	単相 100V 60Hz
消費電力	40W	30W
熱出力	8.6KW	
燃料消費量	0.91L/h	
燃料持続時間	約10時間	
燃料タンク容量	10L	
電源コード	約 2m	
本体寸法	260x540x475mm(幅x奥行x高さ)	
重量	12.8Kg	

山下工機株式会社

福山市沖野上町4丁目1番23号  
TEL (0849) 23-0371  
FAX (0849) 21-0184



《サンコー》

# ★速暖ヒートベスト

# 防寒イ:

¥6,800-

(税別)

モバイルバッテリー  
10000mAh  
標準付属セット



SMBTG800  
大容量 10000mAh

## 速暖 ヒートベスト

10秒で体を暖める  
インナーベスト!

服の5箇所に  
ヒーターを  
内蔵

- 10秒で速暖
- 洗える素材
- 薄手でインナーとして使える
- 早く暖まる  
グラフェン素材

3段階  
温度調整  
スイッチ

暖かく使いやすい。便利な機能充実。

型番: SOTKEJVE

### サイズ調整

### フリーサイズ

- 対応サイズ: S、M、L、XL
- 重量: 430g
- 電源: USB給電
- 胸囲: 88~104cm
- 稼働時間: バッテリー10000mAh使用時  
弱8時間、中7.5時間  
強7時間
- 温度調整機能(三段階)

手で洗える

¥1

※バッテ

サイズ

M

L

LL

3L

温熱

充電

充電

製品

充電

温熱使用

温度調節

へス

材質: ポリエステル



# 千オシ!

《PROMOTE》

## ヒートベスト III

5,700-  
(税別)



肩ヒーター時



※肩ホックヒーター採用

首ヒーター時



※充電器は付属しております。

ヒートベストIII (型式:PHBIII) (cm)		
肩幅	身幅	着丈
43.5	55	64
45	58	67
46.5	61	70
49.5	64	72

《PROMOTE》

## ★フィットベスト

¥12,800-  
(税別)



※フィットベストには肩ホックヒーターはついておりません。



※バッテリー・充電器は付属しております。

フィットベスト (型式:SFB) (cm)			
サイズ	肩幅	身幅	着丈
M	38	49	59
L	40	52	61
LL	42	55	63
3L	44	57	65

	PHBIII	SFB
方式	ナノメタルファイバーヒーター(内臓)	
電池	専用 Li-ion バッテリー、電圧 7.4v、容量 3400mAh (質量約 100g)	
電器	AC100-240v 50/60Hz、出力電圧 8.4v 1200mA (質量約 100g) ABS 樹脂	
寿命	充放電使用回数 約 500 回	
時間	約 4 時間	
時間(目安)	約 4 時間(強)/約 5.5 時間(中)/約 9 時間(弱)	約 3.5 時間(強)/約 5.5 時間(中)/約 8.5~9 時間(弱)
表示	押しボタン式 3 段調節・LED 表示:強-赤/中-白/弱-青点灯(OFF 時消灯)	
素材	ナイロン/ポリエステル/スパンデックス	ポリエステル